



FVC-HD11-SDI 1080P



FVC-HD11 1080P



FVC-HD10 1080I

# 日本技术 中国价格

## JUJO FVC-HD系列 高清彩色视频摄像机

### 产品介绍

JUJO HD系列是日本JUJO电子集团自主研发的全高清1080P广播级高清视频摄像机。

全部采用日本原装进口高清一体化机芯，具备独特的两路高清同时输出功能；支持正、倒装；支持多种通讯协议。

该产品已经广泛应用于视频会议、会议、法院、医疗、远程教学、监视、培训室、因特网通讯等场所。

### 产品特性




- 两路高清信号输出
- 原装进口高清一体化机芯
- 200万像素高清系列，10倍光学镜头
- 支持正装、倒装
- 可360度水平转动
- 多种控制协议；PELCO:P/D;SONY:VISCA,
- 高智能编程菜单，带信息反馈提示
- 预置位自动校正
- 可硬件连接多台机器

## 性能

产品适用的灵活性以及从标清到全高清的视频输出选择  
FVC-HD系列提供多种格式并且是自然顺畅的视频图像

	FVC-HD10	FVC-HD11	FVC-HD11-SDI
1080p/29.97、1080p/25		√	√
1080i/59.94、1080i/50	√	√	√
720p/59.94p、720p/50p	√	√	√
720p/29.97、720p/25	√	√	√
标清	√	√	√

## 三款高清区别

产品型号	产品外观	标准性能	产品接口
FVC-HD10 (1080i/50、60)		原装进口机芯：1/3英寸CMOS 200万像素，12LUX/F1.8,带云台128个预置位功能，内置10倍光学，4倍电子放大,50dB	HD: 双Y/PB/PR同时输出 SD: VBS, Y/C
FVC-HD11 (1080P/25、30)		Pan/Tilt:水平360度（最高速度：每秒180度），垂直240度（最高速度：每秒120度）快门：1/2 to 1/100000s	HD: DVI-I(数字、模拟), Y/PB/PR同时输出 SD: VBS, Y/C
FVC-HD11-SDI (1080P/25、30)		支持正装、倒装拨码切换	HD: Y/PB/PR接口 HD-SDI同时输出 SD: VBS, Y/C


## 高质量图像传输

JUJO高清系列均配备了分量接口支持Y/Pb/Pr输出，应用广泛，可以便捷的于各种设备进行互联，FVC-HD11装有DVI-I接口，可最大程度的确保数字显示器上视频的高质量。数字接口既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号（输出信号格式可以在Y/Pb/Pr和RGB之间选择）。


FVC-HD11-SDI装有HD-SDI接口，可以进行长距离的高清图像传输，而图像质量不会下降

## 产品系统图


会议室录播



视频会议系统



## 产品尺寸及底面图



## 技术参数

型号	JUJO FVC-HD10	JUJO FVC-HD11	JUJO FVC-HD11-SDI
成像设备	1/3 CMOS		
CMOS有效像素	200万像素		
水平分辨率	1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p	1080p/29.97、1080p/25、1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p	
变焦镜头	10倍光学变焦，4倍电子变焦		
焦距	f=5.1-50mm		
水平视角	5.1-50度		
最少物距	10MM		
最低照度	12LUX		
信噪比	≥50dB		
预制位	128个位置可编程		
平移/俯仰角	360度(平移) 120度(俯仰)		
平移/俯仰速度	0.1-180度(平移) 0.1-120度(俯仰)		
视频输出	HD输出	2路Y/Pb/Pr模拟分量	Y/Pb/Pr、DVI-I(支持RGB)
	SD输出	VBS(BNC)、Y/C	
传输距离	Y/Pb/Pr≤7米 DVI-I(支持RGB)≤43米 HD-SDI数字非编码≤292米		
工作温度	0-50摄氏度		
存放温度	-20摄氏度到60摄氏度		
电源	DC12V		
功耗	15W		
重量	2-3kg		
随机配件	AC适配器(1个)，红外遥控器(1个)，AC适配器电缆(1条)，天花板安装架(2个1套)，说明书		
选购配件	广角镜头(0.7倍)		

说明：设计和规格若有变化，恕不另行通知。所示尺寸和重量均为近似值

**上海天道启科电子有限公司**

上海总部  
电话：+86 21 64227811/12/13  
传真：+86 21 64228830  
地址：上海市肇嘉浜路333号亚太企业大楼1204室

**☎客户服务电话 800-820-7816**

北京分处  
电话：+86 10 62698131/32  
传真：+86 10 62698131-802  
地址：北京市海淀区中关村彩和坊路8号天创科技大厦910室

**www.ipav.net.cn**

广州分处  
电话：+86 20 28059600  
传真：+86 20 28059648  
地址：广州市天河区五山路1号华晟大厦A栋2403室